



Roulements automobiles

Unit é de roulement de moyeu automobile de deuxi è me g é n é ration de la s é rie dacf-TM2016-1ABS52710-29450



Nom de code de l'unit é de moyeu :

Nom de code Tongrui : TM2016-1ABS

Nom de code conventionnel : 52710-29450

Dimensions ext é rieures (mm) :


d :	28
F :	139
B :	38
E1 :	66.9
E2 :	76
M :	57.7
G :	114.3
K :	66.95
I :	50.5
H :	14
J :	9

Disques à brides :

Sp é cifications des boulons : 4xM12x.5

Diam è tre du trou de boulon : -

Mod è les de v é hicules applicables : HYUNDAI



Pr é sentation:

Les roulements automobiles sont la base des composants de transmission automobile et ont é t é salu é s comme « l'articulation de l'industrie automobile » pour soutenir la vitesse des pneus, ce qui a un impact important sur les performances de l'ensemble du v é hicule. Dans les voitures, le roulement de moyeu est un composant tr è s important qui supporte à la fois des charges axiales et radiales. Les roulements traditionnels pour roues automobiles sont compos é s de deux ensembles de roulements à rouleaux coniques ou de roulements à billes combin é s, cette structure est difficile à assembler, co û teuse et peu fiable dans les usines de production automobile. Tandis que l'unit é de roulement de moyeu fait deux ensembles de roulements en un seul corps, avec de bonnes performances d'assemblage, le r é glage du jeu peut ê tre omis, le poids l é ger, la structure compacte, la grande capacit é de charge et d'autres avantages, ont é t é largement utilis é s dans les voitures berlines, dans les voitures de charge ont é galement tendance à é largir progressivement l'application.